

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. augusztus 28-án** megtartott ülésének

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) tárgysorozata,
- c.) határozata: 68-70. számú,
- d.) rendelete: -

Határozatok tárgykódjai: 68-70:Z1
Rendeletek tárgykódjai: -

T Á R G Y S O R O Z A T:

1. Előterjesztés „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadására

Előadó: Ferkovics Tibor polgármester

Napirendek utáni bejelentések, indítványok.

Tuzsér, 2025. augusztus 28.




Ferkovics Tibor
polgármester



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tulipán Termében 2025. augusztus 28-án megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésen.

J E L E N V A N N A K :

Jelen vannak: Ferkovics Tibor polgármester elnöklete alatt
Békési-Ujlaki Adrienn képviselő;
Nagy Gábor képviselő;
Révész Béla képviselő;
Turóczy Edina képviselő.

Távol van: Klicsu Ferenc alpolgármester;
Pokol Csaba Béláné képviselő.

Meghívottak: Dr. Kozma Tünde jegyző;
Gergely István aljegyző.

N A P I R E N D E L Ő T T :

Ferkovics Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből jelen van 5 fő képviselő.

Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontot. Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont tárgyalására. Megkérdezi, hogy van-e új napirendi pont felvételére javaslat? Egyéb kiegészítés, javaslat nem hangzik el.

Ferkovics Tibor polgármester szavazásra bocsátja a 2025. augusztus 28-ai képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot, melyet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadott és a következő határozatot hozta:

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2025. (VIII.28.) h a t á r o z a t a

- a képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendi pontja elfogadásáról -

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. augusztus 28-ai képviselő-testületi rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1. Előterjesztés a Előterjesztés „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadására

Előadó: Ferkovics Tibor polgármester

Ferkovics Tibor polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Gábor képviselőt megválasztani. Szavazásra bocsátja a 2025. augusztus 28-ai képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatát, mellyel Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyetértett és a következő határozatot hozta:

**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2025. (VIII.28.)
h a t á r o z a t a**

- a jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról -

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. augusztus 28-ai képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy Gábor képviselőt választja meg.

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A:

Tárgy (1) Tsp.: Előterjesztés „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadására

Előadó: Ferkovics Tibor polgármester

Ferkovics Tibor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a határozati-javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése, hozzászólása valakinek?

Mivel a napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el, **Ferkovics Tibor polgármester** szavazásra bocsátotta „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadásáról szóló **határozati-javaslatot**, mellyel Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyetértett és a következő határozatot hozta:

**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2025. (VIII.28.)
h a t á r o z a t a**

**- „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása”
elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz
kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadásáról –**

1./ Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan multifunkcionális sportpálya létesítésére pályázatot kíván benyújtani.

A projekt keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő, Tuzsér 584/22. hrsz-ú ingatlanon kialakítandó rekortán borítású sportpálya 20 %-os mértékű önerejének finanszírozására kíván támogatást igényelni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványtól. Sikeres pályázat esetén a fejlesztéshez szükséges további forrást együttműködési megállapodás keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja.

A pályázat keretében igényelt támogatás összege: 24.000.000,- Ft.

2./ A pályázat benyújtásának határideje 2025. augusztus 28.

3./ Megbízta a polgármestert a pályázat elkészítésével, aláírásával és azzal, hogy a pályázat eredményéről a Képviselő-testület tájékoztassa.


Határidő: azonnal

Felelős: Ferkovics Tibor polgármester

Mivel az ülésen több tárgy nem volt, így azt a polgármester bezárta.


Ferkovics Tibor
polgármester




Dr. Kozma Tünde
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Nagy Gábor



J E L E N L É T I Í V

A 2025. augusztus 28-án tartandó

Képviselő-testületi rendkívüli ülésre


1.) Ferkovics Tibor	polgármester	
2.) Klicsu Ferenc	alpolgármester	
3.) Békési-Ujlaki Adrienn	képviselő	
4.) Nagy Gábor	"	
5.) Pokol Csaba Béláné	"	
6.) Révész Béla	"	
7.) Turóczi Edina	"	

MEGHÍVOTTAK :

Dr. Kozma Tünde	jegyző	
Gergely István	aljegyző	
Tóth Ferenc	Kálongatanyai szószóló	

.....

.....



Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
4623 Tuzsér, Kossuth utca 70., Tel/fax.:45/441-001.
e-mail: polgarmester@tuzser.hu



Ügyiratszám: T/140-76/2025.

MEGHÍVÓ

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján –

a KÉPVISELŐ-TESTÜLETET
2025. augusztus 28-án (csütörtökön) 08:00 órára
a KÖZSÉGHÁZA TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN
TARTANDÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
RENDKÍVÜLI ÜLÉSRE

ö s s z e h í v o m

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadására
Előadó: Ferkovics Tibor polgármester

Tuzsér, 2025. augusztus 27.




Ferkovics Tibor
polgármester





Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
4623 Tuzsér, Kossuth utca 70. Tel/fax: 45/441-001
e-mail: tuzserph@tuzser.hu



Ügyiratszám: T/140-77/2025.

ELŐTERJESZTÉS
-a Képviselő-testülethez -

- „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadásáról –

Tisztelt Képviselő-testület!

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat a „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú pályázati kiírás keretében kíván támogatási igényelni.

Támogatási kérelmet csak azon önkormányzatok nyújthatnak be, akik Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat) 3. mellékletében szerepelnek, valamint már van működő Jelenlét Pont, és csatlakozott a programhoz. (Az említett felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt települések Önkormányzatai)

A projekt keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő, Tuzsér 584/22. hrsz-ú ingatlanon kialakítandó rekortán borítású sportpálya 20 %-os mértékű önerejének finanszírozására kíván támogatást igényelni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványtól. Sikeres pályázat esetén a fejlesztéshez szükséges további forrást együttműködési megállapodás keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja.

A beruházás összköltsége az előzetes tervezői költségvetés szerint bruttó 112.000.000.- Ft.

A fejlesztés részletes műszaki tartalmát az előterjesztéshez mellékelt 20x40 (22x42) méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpályákra vonatkozó műszaki leírás tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, valamint döntését meghozni szíveskedjen.

Tuzsér, 2025. augusztus 27.

Tisztelettel:


Ferkovics Tibor
polgármester



HATÁROZATI-JAVASLAT

**Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2025. (....)
h a t á r o z a t a**

- **„Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása”
elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz
kapcsolódó pályázat benyújtásának elfogadásáról –**

1./ Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a „Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása” elnevezésű és MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan multifunkcionális sportpálya létesítésére pályázatot kíván benyújtani.

A projekt keretében az önkormányzat a tulajdonában lévő, Tuzsér 584/22. hrsz-ú ingatlanon kialakítandó rekortán borítású sportpálya 20 %-os mértékű önerejének finanszírozására kíván támogatást igényelni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítványtól. Sikeres pályázat esetén a fejlesztéshez szükséges további forrást együttműködési megállapodás keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosítja.

A pályázat keretében igényelt támogatás összege: 24.000.000,- Ft.

2./ A pályázat benyújtásának határideje 2025. augusztus 28.

3./ Megbízza a polgármestert a pályázat elkészítésével, aláírásával és azzal, hogy a pályázat eredményéről a Képviselő-testület tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Ferkovics Tibor polgármester

Tuzsér, 2025. augusztus 27.


Ferkovics Tibor
polgármester




Dr. Kozma Tünde
jegyző

1. számú szakmai melléklet

Pályázattal érintett település lista

***Jelenlét a Felzárkózó Településeken –
Multifunkcionális sportpálya kialakítása***

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

SSZ	Település
1	Abaújszolnok
2	Alsószentmárton
3	Alsóvadász
4	Aranyosapáti
5	Arló
6	Átány
7	Bagamér
8	Baks
9	Baktakék
10	Balajt
11	Beregdaróc
12	Berekbőszörmény
13	Besenyőd
14	Beszterec
15	Bódvalenke
16	Bogádmindszent
17	Bojt
18	Boldogkőújfalu
19	Borsodbóta
20	Borsodszirák
21	Botpalád
22	Bököny
23	Büssü
24	Csaholc
25	Csenyété
26	Csépa
27	Cserdi
28	Csernely
29	Csesztve
30	Csökölly
31	Csörnyeföld
32	Dámóc
33	Dencsháza
34	Dióskál
35	Domaháza
36	Drávafok
37	Drávagárdony
38	Drávaiványi
39	Ecseg
40	Egyházasgerge
41	Egyházasharaszti

SSZ	Település
47	Fábiánháza
48	Fáj
49	Farkaslyuk
50	Felsődobsza
51	Felsőgagy
52	Felsőtelekes
53	Felsővadász
54	Fulókércs
55	Fürged
56	Gacsály
57	Gadna
58	Gemzse
59	Geszt
60	Gilvánfa
61	Girincs
62	Göncruszka
63	Görgeteg
64	Györgyarló
65	Gyugy
66	Gyulaj
67	Gyüre
68	Hajdúszovát
69	Hangács
70	Hangony
71	Hencida
72	Hernádszentandrás
73	Hernádvécse
74	Hevesaranyos
75	Hirics
76	Hodász
77	Hugyag
78	Iharos
79	Iharosberény
80	Ilk
81	Ipolytarnóc
82	Istvándi
83	Jánkmajtis
84	Járdánháza
85	Kálló
86	Kántorjánosi
87	Karancsság

42	Encsencs
43	Endrefalva
44	Erdőkővesd
45	Erk
46	Értény
SSZ	Település
93	Kisar
94	Kistolmács
95	Kisvejke
96	Kisszentmárton
97	Kocsola
98	Kokad
99	Konyár
100	Kovácsvágás
101	Kőkút
102	Kömlő
103	Köröm
104	Körösszakál
105	Krasznokvajda
106	Kunágota
107	Lábod
108	Lácacséke
109	Lak
110	Lakócsa
111	Léh
112	Litke
113	Lucfalva
114	Lúzsok
115	Magosliget
116	Magy
117	Magyargéc
118	Martonyi
119	Mátraverebély
120	Méhtelek
121	Mezőladány
122	Mike
123	Mikekarácsonyfa
124	Nagybárkány
125	Nagycserkesz
126	Nagydém
127	Nagyecsed
128	Nagyér
129	Nagykinizs
130	Nagykorpád
131	Nagylóc

88	Kastélyosdombó
89	Kázsmárk
90	Kazsok
91	Kerecsend
92	Kesznyéten
SSZ	Település
139	Nyírparasznya
140	Nyírpilis
141	Nyírvasvári
142	Olcsva
143	Old
144	Oltárc
145	Ozora
146	Ötvöskónyi
147	Pálmajor
148	Pári
149	Paszab
150	Patapoklosi
151	Penészlek
152	Pere
153	Piricse
154	Piskó
155	Pocsaj
156	Porcsalma
157	Prügy
158	Pusztakovácsi
159	Pusztamiske
160	Rakaca
161	Rakacaszend
162	Rásonysápberencs
163	Ricse
164	Rimóc
165	Rinyaszentkirály
166	Rohod
167	Rozsály
168	Ságújfalu
169	Sajókaza
170	Sajónémeti
171	Sárkeresztúr
172	Selyeb
173	Siklónagyfalu
174	Somogyapáti
175	Somogyfajsz
176	Somogyhatvan
177	Somogyszentpál

132	Nagyszekeres
133	Nemesbikk
134	Nógrádmegyer
135	Nógrádszakál
136	Novajdrány
137	Nyírkáta
138	Nyírmihálydi
SSZ	Település
185	Szátok
186	Székely
187	Szemere
188	Szendrőlád
189	Szentdomonkos
190	Szentpéterúr
191	Szilaspogony
192	Szin
193	Szirák
194	Taktabáj
195	Taktakenéz
196	Taktaszada
197	Tarnabod
198	Tarnalelesz
199	Tarnaszádány
200	Tarpa
201	Táska
202	Tatárszentgyörgy
203	Tésény
204	Tiszaadony
205	Tiszabecs
206	Tiszabercel
207	Tiszabő
208	Tiszabura
209	Tiszadada
210	Tiszaderzs
211	Tiszadob
212	Tiszaeszlár
213	Tiszaigar
214	Tiszakarád
215	Tiszakerecsény
216	Tiszanána
217	Tiszarád
218	Tiszatarján
219	Tiszavid
220	Tisztaberek
221	Told

178	Sóshartyán
179	Sósvertike
180	Sumony
181	Szakácsi
182	Szalmatercs
183	Szalonna
184	Szatmárcseke
SSZ	Település
231	Versend
232	Vilmány
233	Viss
234	Vizsoly
235	Zabar
236	Zádor
237	Zádorfalva
238	Zajk
239	Zalakomár
240	Zemplénagárd

222	Tornanádaska
223	Tornaszentjakab
224	Tunyogmatolcs
225	Túrricse
226	Tuzsér
227	Újkenéz
228	Újléta
229	Uszka
230	Vejti

Műszaki leírás 20x40 (22x42) méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpályához. (zöldmezős)

Alépítmény, burkolat:

1. Tükör készítés:

Az eredeti környezet talajszintjéhez képest átlag 25 cm mély gödör, (tükör) készül, amely maximum 0,5 % lejtésű lehet. A lejtés a pálya hossz tengelyétől kifelé, két oldalra értendő. Mivel az alépítmény rétegvastagság összesen 35 cm lesz, a pálya végleges szintje 10 cm-t kiemelkedik majd a környezet szintjéhez képest. A felület lejtésének olyannak kell lennie, hogy a víz mindenhol le tudjon folyni róla és egy ponton sem lehet magasabb a tervezett szintnél. Tömörítés mértéke 90%.

2. Ágyazati szűrőréteg:

Ágyazati szűrőréteg készül, fagyálló zúzott kőből, 20/50 szemcse nagyságú 20 cm vastagságban tömörített állapotban. Eltérés a névleges magasságtól maximum 10 mm, felület egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90%.

3. Fagyálló szűrő réteg:

Szűrő réteg készül, fagyálló zúzott kőből, 5/20 szemcse nagyságú 12 cm vastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5%, felület egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90%. A különböző méretű kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm².

4. Kiegyenlítő réteg kialakítása:

Kavicsos gumi fektetése átlag 3,5 cm vastagságban, (felület kiegyenlítése),

5. Új felület kialakítása:

10 mm vastagságú multifunkcionális sportburkolat készítése piros színben. A burkolat a pálya teljes hosszát lefedi, beleértve a kapuk külső oldalai mellett a palánkokig húzódó területet is (tehát a felület egy teljes téglalapot alkot).

VIACOLOR járda készítése a pálya körül:

1. Tükör készítés járdának:

Pálya felületét körülvevő területen VIACOLOR burkolat készül. Első lépésben a tükör kiszedés történik, a környezet szintjéhez képest 15–20 cm mélységig, oldalvonalak mentén 1,5 méter, alapvonalak mögött 2 méter szélességben.

2. Szegélykövezés:

Szegélykő készül a pálya és a VIACOLOR burkolat körül, 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva a burkolat fogadására, a megadott tervekben foglaltaknak megfelelően.

3. Járda készítés:

VIACOLOR burkolat készítése a pálya körül, 6 cm vastag térkő burkolattal kialakítva. Fentről lefelé 4 cm vastag 0,063–0,8 mm ágyazó homok, 10 cm vastag 0,063–20 mm zúzottkő ágyazat, és 10 cm vastag fagyálló folyami homokos kavicsrétegre.

Vízvezetés:

1. Szivárgó cső:

A 80–200 mm-es csővezeték (dréncső) 0,5% lejtéssel, a pályán a kivitelezési terveken meghatározott módon 0,25x0,4 m mély és a pálya oldalvonalával párhuzamos egymástól 5 méter távolságban levő munkagödörben kell elhelyezni az egyenletes vízeloszlás érdekében. A szivárgó csövekből a vizet a pálya alapvonalával párhuzamosan fektetett, 0,5%-os lejtésű, a pálya egyik végén kialakított csővezetékébe (dréncső) kell bekötni. A szivárgó és gyűjtő csövek keresztmetszete a helyi talajviszonyok, mértékadó talajvízszint és a várható csapadék mennyiségének figyelembevételével kerül méretezésre.

2. Geotextília:

A csővezetékeket minden oldalról 4–16 mm osztályozott kavicssal, a kavicsot pedig geotextíliával kell körülvenni az elkoszolódás, a gaz kinövése és a különböző szemcse összetételű talajok összekeveredésének megakadályozása, megelőzése érdekében.

3. Szikkasztó gödrök:

Két darab szikkasztógödör készül a rendszer mélypontjain 2x2x3 méteres méretben, feltöltve 50/200 mm kavicssal, geo textília alátéttel és letakarással. Ide kerül bevezetésre a pályáról összegyűjtött csapadékvíz szikkasztás céljából.

Burkolat kezelése, vonalazása:

Elkészült rekortán burkolat utólagos kezelése:

A pályák kialakítása, vonalazása, festéssel történik. Minden pálya vonalazása, kijelölése, más-más színnel készül. Az alábbi pályák felfestésére van lehetőség:

- futballpálya, (fehér, 8–10 cm vastag, lásd a 20x40 futballpálya vonalazási rajzát)
- kézilabda pálya, (azonos a futballpályáéval, külön igény esetén felfesthető a 9 méteres vonal is)
- kosárlabda pálya, (kék, 5 cm vastag, csak arra az oldalra készül, ahol palánk is lesz)

A vonalazást a mellékelt tervrajz alapján kell elvégezni. A futballpálya vonalazása azonos a műfüves pályáéval, a mellékelt tervrajzon csak a kosárlabda vonalazása látható.

Labdafogó háló és tartószerkezete:

A labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, tartószerkezete a palánkkal egybeépítve készül, 5 m magas, 50x50x3 mm tüzhorganyzott zártszelvényből. A háló tartóoszlopának alapteste 0,3x0,3x1 m méretű C16 FN beton. Az alaptestet a helyi talaj teherbírási értékének ismeretében méretezni kell. Alapvonal mögött és oldalvonal mellett (128 fm)

Palánkrendszer:

A pályához – azt körülvevően – az alap és oldalvonalaktól 1 méteres távolságban, illetve a tervrajzok szerinti rögzített formában 1,1 m magas palánk készül, – integrálva a labdafogó háló tartószerkezetébe – időjárás és hőálló 18 mm vastag fehér színű, rétegelt lemezből, 50x50x3 mm tüzhorganyzott zártszelvény oszlopokkal. Alapvonal mögött és oldalvonal mellett (122 fm)

Felszerelési tárgyak:

- 2 db rögzített futballkapu bejárattal, hálóval (300 x 200) cm.
- 4 db mini futballkapu (200x100) cm, hálóval
- Streetball állvány és palánk, fix konzollal, bebetonozott, tüzhorganyzott oszloppal, 0,6 – 1 m benyúlású, szabványos.

Világítás:

1. Tervezési feladat: A 20*40 méteres, mesterséges megvilágítással ellátott műfüves futballpályánál közepes megvilágítás értéket kell biztosítani. (90–120 lux, az egyenletességre (minimális megvilágítás / átlagos megvilágítás) minimum 0,5 értéket kell biztosítani.
2. Energiaigény, energiaellátás: A tervezett pálya mesterséges megvilágításához szükséges energiaigény értéke 4,8–6 KW-ra becsülhető. A villamos-energia ellátás feszültség szintje 3F+N 230 V AC. A többlet energiaigény biztosításának műszaki és gazdasági feltételeit az áramszolgáltatóval előzetesen egyeztetni kell. (javasolt a 3*16 A)
3. Villamos berendezés: A tervezett fővezetékek elosztókba csatlakoznak. A futballpálya részére szabadtéri elosztó-berendezést kell létesíteni. Az elosztóban kerülnek elhelyezésre a világításhoz szükséges áramkörök szerelvényei.
4. Világítási berendezések: A megvilágítási érték 4 db 9–10 m fénypontmagasságú tartószerkezetre szerelt, 400 W-os, nagyteljesítményű,

jól irányított, kis kápráztatású, sugárzó fényeloszlást biztosító, szükséges mennyiségű (minimum 3-3 db.) fényvetővel biztosítható.

5. Lámpatartó oszlop: A világítás tartó szerkezete 9-10 m magas, kúpos kivitelű, tüziorganyzott acéloszlop. Az oszlop T alakú fényvetőtartóval 3-4 db fényvető rögzítésére van kialakítva. A 0,6x0,6x1,5 m méretű C16 FN betonból készült alaptesthez 4 db M24 csavarral rögzül az oszloptalp. A rögzítést és az alaptestet a helyi talaj teherbírási értékének ismeretében méretezni kell.
6. Szerelési mód: A futballpálya mesterséges megvilágítását biztosító fényforrások energiaellátása a tervezett elosztóból induló műanyag szigetelésű, réz földkábel (elhelyezése min. 70 cm mélyen) hálózat létesítésével történik.
7. Érintés és villámvédelem: A tervezési területen alkalmazandó érintésvédelmi mód a nullázás (TN rendszer). A villamos hálózat ötvezetős rendszerű, szétválasztott N és PE vezetőekkel. A tervezési területen valamennyi nagyterjedésű fémtárgyat (kapuk, kerítésoszlopok, lámpaoszlopok és labdafogó-háló tartóoszlopai) az EPH és a földelés hálózatába fémesen kell bekötni.

Budapest, 2020.

Magyar Labdarúgó Szövetség

1. számú melléklet

Támogatási kérelem

***Jelenlét a Felzárkózó Településeken –
Multifunkcionális sportpálya kialakítása***

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Támogatási kérelem űrlap

Pályázó adatai:

Önkormányzat neve:	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Székhelyi címe:	4623 Tuzsér, Kossuth utca 70.
Hivatalos képviselő neve és beosztás:	Ferkovics Tibor, polgármester
Meghatalmazott neve és beosztása (amennyiben releváns)	Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.
Kapcsolattartó neve:	Gergely István
Kapcsolattartó telefonszáma:	06202686877
Kapcsolattartó e-mail címe:	gergely.istvan@tuzser.hu
Adószám:	15732035-2-15
Bankszámlaszám:	11744034-15403959-000000000

Projekt adatai

Projekt címe:	Rekortán pálya építése Tuzséron
Projekt helyszíne (település, helyrajzi szám)	Tuzsér, 584/22. hrsz
Projekt célja (rövid leírás):	A településen nagyon sok a sportolni vágyó gyerek és nem rendelkezünk az ehhez megfelelő infrastruktúrával.
Tervezett kezdési időpont:	2025. 09. 15.
Tervezett befejezés időpont:	2026. 06. 30.
Igényelt támogatás (Ft.):	24.000.000 Ft

Kelt: Tuzsér, 2025. 08. 28.

.....
Pecset

.....
Képviselő aláírása

3. számú melléklet

**Nyilatkozat – Településen nincs ilyen a
felhívás tartalmának megfelelő sportcélú
létesítmény**

***Jelenlét a Felzárkózó Településeken –
Multifunkcionális sportpálya kialakítása
MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25***

Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Alulírott Ferkovics Tibor, mint (önkormányzat neve) hivatalos képviselője, kijelentem, hogy a település közigazgatási területén jelenleg nem található a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő multifunkcionális sportpálya.

Kelt:Tuzsér, 2025. 08. 28.

.....
Pecset

.....
Aláírás

4. számú melléklet

Nyilatkozat – Az ingatlan méretének megfelelőségéről

*Jelenlét a Felzárkózó Településeken –
Multifunkcionális sportpálya kialakítása*

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Alulírott Ferkovics Tibor, mint **(önkormányzat neve)** hivatalos képviselője, kijelentem, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan (település: Tuzsér, helyrajzi szám: 584/22) méretei megfelelnek a pályázati felhívásban meghatározott minimális követelményeknek (22 × 42 méter (20x40 méter játékterület)).

Kelt: Tuzsér, 2025. 08. 28.

.....
Pecset

.....
Aláírás

5. számú melléklet

Nyilatkozat – Összeférhetetlenség és kettős finanszírozás

***Jelenlét a Felzárkózó Településeken –
Multifunkcionális sportpálya kialakítása***

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Alulírott Ferkovics Tibor, mint **(önkormányzat neve)** hivatalos képviselője, kijelentem, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.

Alulírott Ferkovics Tibor, mint **(önkormányzat neve)** hivatalos képviselője, kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemben megjelölt projekt megvalósításához ugyanazon költségekre más hazai vagy uniós forrásból támogatásban nem részesült, és a jövőben sem kíván más forrásból ilyen finanszírozást igénybe venni.

Kelt: Tuzsér, 2025. 08. 28.

.....
Pecsét

.....
Aláírás

6. számú melléklet

Rövid leírás

(a településről, a pálya hasznosításáról különös tekintettel az alábbiakra: biztonság, egészségmegőrzés, közösségépítés, esélyegyenlőség)

***Jelenlét a Felzárkózó Településeken –
Multifunkcionális sportpálya kialakítása***

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Jelenlét a Felzárkózó Településeken – Multifunkcionális sportpálya kialakítása

MMSZA - EFOP Plusz – 8.1.1.-25

Településneve:

Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye

Lakosságszám: 3550

Főbb jellemzők: (földrajzi helyzet, infrastruktúra, közösségi intézmények, lakossági összetétele) Tuzsér nagyközség Magyarország északkeleti részén a Rétközben, Záhonytól 8 km-re, délnyugatra (4-es főút) található. Gazdasági szempontból jelentős szerepet játszik Záhony közelsége és a település határában fekvő Ipari Park. Tuzsér közigazgatási szempontból is jó lehetőségekkel bír, mivel területén halad át a Budapest-Záhony-Moszkva vasúti főútvonal, a 4-es számú nemzetköz főút, a határtól idáig kiépített orosz vasúti széles nyomtáv, mintegy 8 km távolságra van a magyar-ukrán határátkelő. A település közellátása, infrastruktúrája jó színvonalú. Teljes körű a villany, a vezetékes víz, a szennyvíz, a gáz, a telefon, közúthálózat kiépítettsége, szervezett keretek között történik a kommunális és ipari szemét gyűjtése, elhelyezése, mód van az internet hálózatra történő rácsatlakozásra.

A pálya tervezett hasznosítása

1. Biztonság

(Mutassa be, hogyan biztosítják a létesítmény biztonságos használatát, pl. kerítés, világítás, felügyelet, baleset-megelőzés) A létesítmény biztonságos használatát megfelelő felügyelet (pl. Polgárőrség) útján biztosítjuk.

2. Egészségmegőrzés

(Ismertesse, hogyan járul hozzá a pálya a lakosság egészségmegőrzéséhez, pl. sportprogramok, szabadidős tevékenységek, mozgásra ösztönzés) A pálya kialakítása után különböző sport és egyéb programokkal hozzájárulunk a településen élők egészségmegőrzéséhez.

3. Közösségépítés

(Írja le, milyen közösségi programok, események valósulnak meg, pl. sportnapok, települési rendezvények, Jelenlét Pont együttműködés) A településen minden évben a nemzetiségi önkormányzat közreműködésével sportnap kerül megrendezésre, valamint az oktatási-nevelési intézmények szervezésében több közösségi program kerül lebonyolításra.

4. Esélyegyenlőség

(Mutassa be, hogyan biztosítják a hozzáférést minden korosztály, nem, illetve fogyatékkal élő személy számára – akadálymentesítés, térítésmentes használat) A létesítményt mindenki térítés nélkül használhatja, az akadálymentes megközelítés megoldott.

Kelt: Tuzsér, 2025. 08. 28.

.....
Pecset

.....
Képviselő aláírása

2024 APR 25.

2024 APR 25.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám (ETDR azonosító): 202400032674

Tárgy: tájékoztatás

Iratazonosító: IR-000183034/2024

Iktatószám: SZ-10/ETDR-06/1990-2/2024

Ügyintéző: Dolhai Tamás

Hiv. szám: T/1173-2/2024

Telefon: 0645/795-019

Melléklet: -

E-mail cím: dolhai.tamas@szabolcs.gov.hu

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Polgármestere

4623 Tuzsér

Kossuth u. 70.

TUZSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
TUZSER	
Iktatószám: T/1173-3	Érkezeti szám: 3511
Erkezési dátum: 2024 APR 25.	Ügyintéző: György István
Melléklet: 2024 APR 25.	Irártári jel:

Tisztelt Polgármester Úr!

Ön megkereséssel fordult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1. (továbbiakban: Hatóság) 4600 Kisvárdai Szent György tér 8. sz. alatti hatóságához, mint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatóságához és tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a Tuzsér 584/22. hrsz.-ú ingatlanon tervezett 22 x 42 méteres rekortán borítású sportpálya (védőkerítéssel) megépítése építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység-e.

A hatóság tájékoztatását az alábbiak szerint adja meg:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Engr.) 17. § (1) bekezdése alapján építési tevékenység végzésére – az 1. mellékletben felsoroltak és az Étv. alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.

Az Engr. 1. melléklete rendelkezik az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekről.

Az 1. melléklet 13. és 21. pontjai szerint **engedély nélkül végezhető:**

13. Park, játszótér, **sportpálya** megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében **teljesítménynyilatkozattal** – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI OSZTÁLY 1.

4600 Kisvárdai Szent György tér 8. Telefon: 06 (45)795-019;

E-mail: epitesugy.kisvarda@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhiv

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése.

Fentiek alapján a tervezett sportpálya (védőkerítéssel) építése nem építési engedély köteles építési tevékenység.

Amennyiben építési engedélyhez kötött építési tevékenységet végeznének, kérelmüket az építésügyi hatósághoz, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak kell benyújtania.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján Építési tevékenységet végezni az e törvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad.

Ezen igazolás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A hatóság kéri tájékoztatása szíves tudomásulvételét.

Kisvárdra, 2024. április 24.

Román István
főispán
nevében és megbízásából

Bíró Viktor
osztályvezető

Hivatali kapun / Céghapun értesül:

1. Tuzsér Nagyközség Önkormányzat Polgármestere (4623 Tuzsér Kossuth u. 70.) kérelmező

 VIZITERV Environ Nonprofit Kft. Nyíregyháza Széchenyi u. 15. Talajmechanikai Laboratórium		oldal : 1/11.	
Megrendelő:	Tuzsér Nagyközség Önkormányzata	Vizsgálat kezdete:	2024. 03. 05.
Megrendelés v. szerződés száma:	324-012	Vizsgálat vége:	2024. 03. 08.
Munkaszám:	324-012	Vizsgálat helye:	Tuzsér
Jegyzőkönyv száma:	12/2024	Vonatkozó szabvány:	MSZ 14043 + MSZ EN 1997-1,2.

Talajvizsgálati jelentés:

Tuzsér 584/22. hrsz. rekortán sportpálya építéséhez

A jelentés tartalma (szakvélemény és mellékletek, vizsgálati eredmények és az oldalak számának felsorolása):

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Szakvélemény | 3 lap |
| 2. Helyszínrajz | 1 lap |
| 3. Fúrásszelvény | 2 lap |
| 4. Vizsgálati jegyzőkönyvek | 3 lap |
| 5. Szemeloszlási görbe | 1 lap |

A kiadás dátuma: 2024. 03. 11.	A vizsgálatot végezte: Bakatiné	Laboratórium vezető:	 Németh Gyula
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált helyre, a megvizsgált mintára vonatkoznak. A jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben lehet másolni.			

Talajvizsgálati jelentés és szakvélemény

Tuzsér 584/22. hrsz. rekortán sportpálya építéséhez

1. Előzmények, információk:

Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Tuzsér 584/22. hrsz. alatti területen rekortán borítású sportpálya építését tervezi, 40 x 60 m mérettel.

A tervezéshez és építéshez szükséges talajmechanikai szakvéleményt az Önkormányzat a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. Talajmechanikai Laboratóriumától rendelte meg.

Feladatunk volt a tervezett sportpálya környezetében 2 db 3,0 m-es feltáró furat mélyítése, talajmechanikai vizsgálat és szakvélemény készítése.

2. Környezet, talajfeltárás, rétegződés:

A tervezési terület a Nyírségi tájegység északi részén, Tuzsér község belterületén található.

A terület közel sík, füves, fás terület, a középső részén egy mélyebb vonulattal.

A táj jellemző talaja az iszapos homok.

A terület geológiai és szeizmicitás szempontjából a tervezett létesítményre kockázatot nem jelent. Szeizmikus talajosztály: D.

Geotechnikai kockázat szerinti kategória: GC – 1.

A feladathoz 2 db 3,0 m-es feltáró furatot készítettünk, Archon típusú hidraulikus fűróberendezéssel, 65 mm-es spirálfűróval, a mellékelt helyszínrajzon bejelölt helyeken.

A feltárás során rétegenként, de legalább 1,0 m-enként zavart talajmintát vettünk. A mintákat helyszíni azonosítás után beszállítottuk a laboratóriumba.

Rétegződés:

- 0,00 – 0,20 m között humuszos agyag, salakos agyag
- 0,20 – 0,90(2,40) m között kötött jellegű iszapos homok
- 0,90 – 2,50 m között a 2.F.-nál szemcsés iszapos finomhomok
- 2,40(2,50) – 3,00 m között közepes agyag.

A talajvíz szintje a feltárás időpontjában (2024. 03. 05.-én) a feltárás -3,00 m-es mélysége alatt helyezkedett el.

3. Talajvizsgálat, talajfizikai jellemzők:

A laboratóriumban közvetlen vizsgálattal meghatároztuk az egyes minták víztartalmát, a kötött jellegű talajok konzisztencia határait és a szemcsés réteg szemeloszlását.

A talajok víztartalma $W = 18,4 - 26,5\%$, átlagosak.

A kötött jellegű talajok plasztikus indexe $I_p = 8,0 - 22,2\%$, a felső rétegek gyengén kötöttek, az alsó réteg közepesen kötött. Állapotuk gyúrható és kemény, a relatív konzisztencia index $I_c = 0,62 - 1,27$. A szemcsés réteg jól graduált iszapos finomhomok, egyenlőtlenességi mutatója $U = 17,1$.

A vizsgálatokat az MSZ 14043 szabvány szerint végeztük.

A vizsgálati eredményekből közvetett úton további talajfizikai jellemzőket határoztunk meg. Az egyes rétegekhez tartozó részletes talajfizikai jellemzőket és vízáteresztőképességi tényezőket a mellékelt fűrésszelvényeken adtuk meg.

4. Az információk értékelése:

A vizsgált terület közel sík, a középső részen egy ~60 cm mély vonulattal. A talajok változók, felül gyengén kötött, a 2F-nál 0,90 m alatt szemcsés iszapos homok, és alul 2,40 – 2,50 m alatt közepes agyag réteggel.

Az adatok megbízhatóak, további feltárást, vizsgálatot nem tartunk szükségesnek.

A tervezés és építés során az alábbiak figyelembevételét javaslom:

- Várható maximális talajvízszint: -3,00 m, terepszint alatt.
- A területről a felső 20 cm-es humuszos és salakos réteget le kell szedni.
- A középső mély vonulatnál a mély rész humuszos rétegét le kell szedni és a fákat, gyökereket is el kell távolítani. Az altalajt 90%-ra tömöríteni kell.
- A sportpálya talaja kötött iszapos homok, melynek vízáteresztő-képessége: $k = 2 \times 10^{-8}$ m/sec, ami félig vízzáró.
- A félig vízzáró talaj miatt gondoskodni kell a szemcsés, vízvezető réteg beépítéséről.
- A szemcsés réteg javasolt vastagsága: 20 cm.
- A vízvezető réteg előírt vízáteresztő-képessége: $k = 10^{-7}$ m/sec. A 2.F. 0,90 m alatti rétege már megfelelő.
- A talajok megfelelő víztartalmának biztosításához gondoskodni kell a terület csapadékvíz elvezetéséről.

Javasolható a terület szűrőzött árokba való dréncső elhelyezése a 2.F. felé történő lejtéssel és ott egy kavicsszűrő akna létesítése.

Az így kialakított terület sportpálya építésére alkalmas lesz, és az építés során váratlan, költségnövelő különleges körülményekkel nem kell számolni.

További adatok a fúrásszelvényekről leolvashatók.

A szakvélemény a kiviteli terv készítésére is felhasználható.

Nyíregyháza, 2024. 03. 11.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.
Talajmechanikai Laboratórium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

Németh

Németh Gyula
laboratórium vezető
15-0084/GT



A NAH által NAH-1-1584/2022 számon akkreditált vizsgáolólaboratórium.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.		1. sz. fúrás		Hely: Tuzsér										Szemlelőrtőbe jele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FÚRÁSSZELVÉNY		m.B.f.		Term. víztart Nyitv Mtv					O					Tömörítési osztály																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Réteg		Talaj megnevezése		20	40	60	80	100	Fajlasi határ (%)					Plasztikus határ (%)					Plasztikus index					Természetes víztartalom (%)					Konzisztencia Index					Térfigatásúly kN/m ³ (száraz)					Mész tartalom (%)					Izzítási veszteség (%)					Összenyomódási modulus (MPa)					Mértékadó hézag ténnyező					Áteresztőképességi együttható (m/s)					Sűrűdési szög, fok					Kohézió (kPa)					Hatóerőszültség alapteréke (kPa)					Fajlasi osztály					Tömörítési osztály					Szemlelőrtőbe jele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
határ	vastagság																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


A NAH által NAH-1-1584/2022 számon akkreditált vizsgáólaboratórium.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.		2. sz. fúrás		Hely: Tuzsér																													
				Term. viztart		Nyílv		Mtv		O																							
FÚRÁSSZELVÉNY																																	
Réteg		m.B.f.																															
határ	vastagság	Talaj megnevezése		20	40	60	80	100																									
0,20	0,20	Humusz																															
0,90	0,70	Barna iszapos homok		○													29,8	21,8	8,0	19,7	1,27	19						2,0E-08	24	25	220	II	K
1,70	0,80	Szürkésbarna iszapos finom homok		○														U=17,1	19,6				18					3,0E-07	28		210	I	K
2,50	0,80	Szürkésbarna iszapos finom homok		○														U=17,1	18,4				18					3,0E-07	28		210	I	K
3,00	0,50	Szürkésbarna közepes agyag		○													40,2	17,9	22,2	21,4	0,85	19						7,0E-10	13	35	200	III	K
Kelt:		Vizsgálatot végezte: Bakatiné Cs. Mónika		Szerkesztette: Bakatiné Cs. Mónika										Ellenőrizte: Németh Gyula																			
2024. márc. 11.		Megrendelő: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		Megrendelés száma: 301-12										Munkaszám: 324-012																			

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. Talajmechanikai Laboratórium Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.		A NAH által NAH-1-1584/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.		oldal : 1/3.
Megrendelő:	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Vizsgálat kezdete és vége:	2024.03.05.-2024.03.08.	
Megrendelés v. szerződés száma:	301-12	Vizsgálat helye:	Tuzsér	
		Munka megnevezése:	Rekortán sportpálya	
Munkaszám:	324-012	Jegyzőkönyv száma:	012-2/2024.	

Vizsgálati jegyzőkönyv A talajok talajfizikai jellemzőinek vizsgálatáról					
Vizsgálati eredmények					Vonatkozó Szabvány
Minta jele	-	245	48	1956	
Minta származási helye	1.F. 0,0-0,2	1.F. 0,2-1,0	1.F. 1,0-2,4	1.F. 2,4-3,0	
Mintavétel időpontja	2024.03.05.	2024.03.05.	2024.03.05.	2024.03.05.	
Akkreditált mintavétel (Igen/Nem)	Igen	Igen	Igen	Igen	
Mintavételi eljárás	-	-	-	-	MSZ 4488:1976 2. fejezet, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 szakasz, 4. fejezet (visszavont szabvány)
Talaj megnevezése:	Salakos agyag	Sz.barna I.H.	B.szürke I.H.	Sz.barna KZA	MSZ 14043-2:1979
Víztartalom (W%) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1	-	21,3	22,8	26,5	MSZ 14043-6:1980 1.2. és 4.2. szakasz
Folyási határ (W _p) Használt mérőeszköz: C-2, M-5, HK-1	-	29,8	29,8	40,2	MSZ 14043-4:1980 4.2. és 4.3. szakasz
Sodrési határ (W _p) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1	-	21,8	21,8	17,9	
Plasztikus index (I _p)	-	8,0	8,0	22,2	
Relatív konzisztencia index (I _c)	-	1,07	0,89	0,62	
Izzítási veszteség (%) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1, I-2	-	-	-	-	MSZ 15296:1999 4. fejezet
Szemcsés talajoknál					
D ₆₀ %	-	-	-	-	MSZ 14043-3:1979 3. fejezet
D ₁₀ %	-	-	-	-	
Egyenlőtlenségi mutató (U) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1, SZS, H-1-I-I-I-I-I-I-I-I, P.24. ST-1, HM-4	-	-	-	-	
Agyag-iszap tartalom (%)	-	-	-	-	

* A szabványt a 2.3, 3.2. és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk.

A kiadás dátuma: 2024.03.08.	A vizsgálatot végezte: Bakatiné Csányi Mónika	Jóváhagyta: Laboratóriumvezető	Németh Gyula 
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált helyre, a megvizsgált mintára vonatkoznak. A jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben lehet másolni.			

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. Talajmechanikai Laboratórium Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.		A NAH által NAH-1-1584/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.		oldal : 2/3.
Megrendelő:	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Vizsgálat kezdete és vége:	2024.03.05.-2024.03.08.	
Megrendelés v. szerződés száma:	301-12	Vizsgálat helye:	Tuzsér	
		Munka megnevezése:	Rekortán sportpálya	
Munkaszám:	324-012	Jegyzőkönyv száma:	012-3/2024.	

Vizsgálati jegyzőkönyv A talajok talajfizikai jellemzőinek vizsgálatáról					
Vizsgálati eredmények					Vonatkozó Szabvány
Minta jele	-	2069	211	223	
Minta származási helye	2.F. 0,0-0,2	2.F. 0,2-0,9	2.F. 0,9-1,7	2.F. 1,7-2,5	
Mintavétel időpontja	2024.03.05.	2024.03.05.	2024.03.05.	2024.03.05.	
Akkreditált mintavétel (Igen/Nem)	Igen	Igen	Igen	Igen	
Mintavételi eljárás	-	-	-	-	MSZ 4488:1976 2. fejezet, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 szakasz, 4. fejezet (visszavont szabvány)
Talaj megnevezése:	Humusz	Barna l.H.	Sz.barna l. finom H.	Sz.barna l. finom H.	MSZ 14043-2:1979
Víztartalom (W%) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1	-	19,7	19,6	18,4	MSZ 14043-6:1980 1.2. és 4.2. szakasz
Folyási határ (W _L) Használt mérőeszköz: C-2, M-5, HK-1	-	29,8	-	-	MSZ 14043-4:1980 4.2. és 4.3. szakasz
Sodrasi határ (W _p) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1	-	21,8	-	-	
Plasztikus index (I _p)	-	8,0	-	-	
Relatív konzisztencia index (I _c)	-	1,27	-	-	
Izzítási veszteség (%) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1, I- 2	-	-	-	-	MSZ 15296:1999 4. fejezet
Szemcsés talajoknál					
D ₆₀ %	-	-	0,10	0,10	MSZ 14043-3:1979 3. fejezet
D ₁₀ %	-	-	0,006	0,006	
Egyenlőtlenség mutató (U) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1, SZS, H-1-től-H-10-ig, P 24, ST-1, HM-4	-	-	17,1	17,1	
Agyag-iszap tartalom (%)	-	-	41	41	


* A szabványt a 2.3, 3.2. és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk.

A kiadás dátuma: 2024.03.08.	A vizsgálatot végezte: Bakatiné Csányi Mónika	Jóváhagyta: Laboratóriumvezető	Németh Gyula 
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált helyre, a megvizsgált mintára vonatkoznak. A jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben lehet másolni.			

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. Talajmechanikai Laboratórium Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.		A NAH által NAH-1-1584/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.		oldal : 3/3.
Megrendelő:	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	Vizsgálat kezdete és vége:	2024.03.05.-2024.03.07.	
Megrendelés v. szerződés száma:	301-12	Vizsgálat helye:	Tuzsér	
		Munka megnevezése:	Rekortán sportpálya	
Munkaszám:	324-012	Jegyzőkönyv száma:	012-4/2024.	

Vizsgálati jegyzőkönyv A talajok talajfizikai jellemzőinek vizsgálatáról					
Vizsgálati eredmények					Vonatkozó Szabvány
Minta jele	1490	-	-	-	
Minta származási helye	2.F. 2,5-3,0	-	-	-	
Mintavétel időpontja	2024.03.05.	-	-	-	
Akkreditált mintavétel (Igen/Nem)	Igen	-	-	-	MSZ 4488:1976 2. fejezet, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1 szakasz, 4. fejezet (visszavont szabvány)
Mintavételi eljárás	-	-	-	-	
Talaj megnevezése:	Sz.barna KZA	-	-	-	MSZ 14043-2:1979
Víztartalom (W%) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1	21,4	-	-	-	MSZ 14043-6:1980 1.2. és 4.2. szakasz
Folyási határ (W _l) Használt mérőeszköz: C-2, M-5, HK-1	40,2	-	-	-	MSZ 14043-4:1980 4.2. és 4.3. szakasz
Sodrési határ (W _p) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1	17,9	-	-	-	
Plasztikus index (I _p)	22,2	-	-	-	
Relatív konzisztencia index (I _c)	0,85	-	-	-	
Izzítási veszteség (%) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1, I- 2	-	-	-	-	MSZ 15296:1999 4. fejezet
Szemcsés talajoknál					
D ₅₀ %	-	-	-	-	MSZ 14043-3:1979 3. fejezet
D ₁₀ %	-	-	-	-	
Egyenlőtlenségi mutató (U) Használt mérőeszköz: M-5, HK-1, SZS, H-1-I-10-H-10-Ig, P.24., ST-1, HM-4	-	-	-	-	
Agyag-iszap tartalom (%)	-	-	-	-	

* A szabványt a 2.3, 3.2. és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk.

A kiadás dátuma: 2024.03.08.	A vizsgálatot végezte: Bakatiné Csányi Mónika	Jóváhagyta: Laboratóriumvezető	Németh Gyula 
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált helyre, a megvizsgált mintára vonatkoznak. A jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelemben lehet másolni.			

VIZITERV Environ Nonprofit Kft.

A NAH által NAH - 1-1584/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Talajmechanikai Laboratórium

Nyiregyháza Széchenyi út 15.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLATOK

Szemeloszlás meghatározása MSZ 14043-3:1979 (visszavont szabvány)


Megrendelő: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat

Megrendelés v. szerződés szám: 301-12

Mintavétel helye: Tuzsér 2.F. 0,9-2,5 m

Munkaszám: 324-012

Jegyzőkönyvszám: 012-1/2024



D (mm)	m%	D (mm)	m%	Súlyszázalék	
32,0	100,0	0,0370	29,2	kavics (Gr)	m%
24,0	100,0	0,0250	20,6	homok (Sa)	m% 59
16,0	100,0	0,0150	15,8	iszap-agyag (Si+CI)	m% 41
8,0	100,0	0,0086	12,2		
4,0	100,0	0,0053	9,1		
2,0	100,0	0,0000		D60	mm 0,10
1,0	100,0	0,0000		D10	mm 0,006
0,5	98,2	0,0000		egyenlőtlenségi mutató U	17,1
0,25	88,4			Talaj megnevezése:	
0,125	67,0			iszapos finom homok	
0,063	41,3				

A vizsgálat kezdő és befejező időpontja: 2024.03.05. - 03.07.

A vizsgálatot végezte: Bakatiné Csányi Mónika

Műszaki tartalomért felelős: Németh Gyula

Dátum: 2024.03.07.

A vizsgálathoz használt eszközök: M-5, HK-1, SZS, H-1-től-H-10-ig, P 24., HM-4, ST-1

P.H.

A vizsgált eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelemben lehet másolni

Összegző nyilatkozat talajmechanikai szakvéleményhez

Alulírott **Németh Gyula** (név) a **VIZITERV Environ Nonprofit Kft.** (cégnév) képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat által megrendelt, Tuzsér 584/22. hrsz. rekortán sportpálya építéséhez, a helyszínen általunk elkészített talajmechanikai szakvéleményhez kapcsolódóan:

- az elvégzett talajmechanikai vizsgálat alapján a terület/meglévő aszfaltos pálya alkalmas arra, hogy azon az MLSZ honlapján megtalálható tervek és műszaki leírások szerinti futballpálya kerüljön kialakításra
- az elvégzett talajmechanikai vizsgálat alapján a terület/meglévő aszfaltos pálya nem alkalmas arra, hogy azon az MLSZ honlapján megtalálható tervek és műszaki leírások szerinti futballpálya kerüljön kialakításra
- az elvégzett talajmechanikai vizsgálat alapján az Önkormányzatnak/Sportszervezetnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie ahhoz, hogy a terület/meglévő aszfaltos pálya alkalmas legyen az MLSZ honlapján megtalálható tervek és műszaki leírások szerinti futballpálya építésére:

A terület vízelvezetésének biztosítása a pálya DK-i sarkánál építendő kavicszűrő aknába.

Dátum 2024. 03. 11.

.....
cégnév: **VIZITERV Environ Nonprofit Kft.**
cég képviselőjének aláírása: **Talajmechanikai Laboratórium**
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
cég neve: **VIZITERV Environ Nonprofit Kft.**

Záradék

Alulírott **FRAUOVICS TIBOR** (név) a **TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI Önkormányzat/Sportszervezet** képviseletében tudomásul veszem a nyilatkozatban foglaltakat és amennyiben a nyilatkozat alapján az önkormányzatnak/sportszervezetnek terület előkészítési feladatai vannak, annak elvégzésére kötelezettséget vállalok még a kivitelezés megkezdése előtt saját költségén.

Dátum **2024. 03. 11.**

.....

Önkormányzat/sportszervezet képviselőjének aláírása

Önkormányzat/sportszervezet neve

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT



